

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

339



- ARIANNA
- MANON
- GIOCONDA
- MONO

Pag. 340-351

Pag. 342-352

Pag. 350

Pag. 354




868.1-868.2

codice	descrizione	finiture	pz.
868.1	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in zama, interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1015, 7035M, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV	5
868.2	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in zama, interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GR51, GREY, PVD H, PVD X, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

340

Arianna



868.1

868.2




868.753-868.754

codice	descrizione	finiture	pz.
868.753	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in zama, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox. Finiture PVD X, PVD H confezione 5 pz.	1013, 1015, 7035M, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GREY, SILV	5
868.754	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in zama, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox. Finiture PVD X, PVD H confezione 5 pz.	1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GREY, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

Arianna 341



868.753

868.754




873.7-873.8

codice	descrizione	finiture	pz.
873.7	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1015, 1035, 1247, 3001, 6002, 6005, 7016, 7032, 7035, 8017, 8019, 8077, 9001, 9005, 9010, 9016, 905, 910, B.MA, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR51, GR606, GREY, RD501, SILV, SLV	5
873.1	Come 870.7 ma solo in finiture PVD X, PVD H e OTT.	OTT, PVD H, PVD X	5
873.8	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox (C: confezionamento da 50 pz.).	1013, 1015, 1035, 6002, 6005, 7016, 7032, 7035, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 905, 910, B.MA, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GR50, GR51, GR606, RD501, SILV, SLV, WT005	5
873.2	Come 873.8 ma solo in finiture PVD X, PVD H e OTT.	OTT, PVD H, PVD X	5


Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

342

Manon



873.1 - 873.7



873.2 - 873.8




873.779-873.780


codice	descrizione	finiture	pz.
873.779	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1015, 1035, 6002, 6005, 7032, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 905, 910, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, GR217, GREY, SILV, SLV	5
873.753	Come 873.779 ma solo in finiture PVD X, PVD H e OTT.	OTT, PVD H, PVD X	5
873.780	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1015, 6002, 7032, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, 905, 910, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BW21, C, GR217, SILV, SLV	5
873.754	Come 873.780 ma solo in finiture PVD X, PVD H e OTT.	OTT, PVD H, PVD X	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

Manon 343



873.753 - 873.779



873.754 - 873.780




873.755-873.756

codice	descrizione	finiture	pz.
873.755	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, senza manico (manico art. 1243.599), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7035, 8019, 9005, 9010, B.SA, GR217, SILV	5
873.756	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, senza manico (manico art. 1243.599), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7032, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, C, PVD X, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

344

Manon



873.755 - 873.756




873.771-873.772-873.773-873.774

codice	descrizione	finiture	pz.
873.771	(brevettato) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta manovra logica in metallo pressofuso o in ottone, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1035, 7016, 7032, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, GR217, OTT, PVD X, SILV	5
873.772	(brevettato) Cremonese versione destra per anta-ribalta manovra logica in metallo pressofuso o in ottone, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 1035, 7016, 7032, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR801, GR217, GREY, OTT, PVD X, SILV	5
873.773	(brevettato) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta manovra logica in metallo pressofuso o in ottone, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 6005, 7016, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, GR217, OTT, PVD H, PVD X, SILV	5
873.774	(brevettato) Cremonese versione destra per anta-ribalta manovra logica in metallo pressofuso o in ottone, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 6005, 7016, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, BL10, BR5, BR801, GR217, OTT, PVD H, PVD X, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

Manon 345



873.771-873.772

873.773-873.774




873.781-873.782-873.783-873.784

codice	descrizione	finiture	pz.
873.781	(brevettato) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica, in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, OTT, PVD X, SILV	5
873.782	(brevettato) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica, in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 84.5-98, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, OTT, PVD X, SILV	5
873.783	(brevettato) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica, in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, OTT, PVD X, SILV	5
873.784	(brevettato) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica, in metallo pressofuso, con cilindro di sicurezza (chiavi uguali), interassi mm 92-104, 2 viti TORX® (T15) TC M5x13 in acciaio inox.	1013, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, OTT, PVD X, SILV	5


Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

346

Manon



873.781-873.782



873.783-873.784



870.803



870.802W



873.802



873.801




873.705


codice	descrizione	finiture	pz.
873.705	Dispositivo di sostituzione della cremonese per anta-ribalta durante il trasporto del serramento, in nylon nero.	.74	20
873.801	Limitatore di rotazione della cremonese per anta-ribalta art. 873.755/.756 - 873.771/.772/.773/.774 - 873.781/.782/.783/.784 in nylon nero.		20
873.802	Limitatore di rotazione della cremonese per anta-ribalta art. 873.7/.8/.779/.780 in nylon nero.		20
870.802W	Staffa di rinforzo in zama zincata bianca per profili a Camera Unificata e NC International.		200
870.803	Staffa di rinforzo in metallo pressofuso per profili R 40/50 e NEW TEC.		200

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta


347




873.705




873.801



873.802-870.802W




870.803





1243.750



1243.599









1243.704

875.2


codice	descrizione	finiture	pz.
875.2	Cremonese in zama verniciata, interasse mm 109, 2 viti TC M5x8 in acciaio inox 304.	1013, 7016, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, C, GREY, PVD X, SILV	5
1243.750	Cremonese per RIBANTATRE in alluminio, interassi mm 84,5-92-98-104, 2 viti TCEI M5x10 in acciaio inox 304.	1013, 3003, 6005, 8017, 9001, 9005, 9010, B.SA, BR5, BW21, C, F, NE, SILV, U, ZE	5
1243.599	Manico in alluminio per art. 870.755/.756-872.752-873.755/.756.	1013, 1015, 7032, 7035, 9005, 9010, B.SA, C, F, NE, SILV	1
1243.704	Innesto cremonese in zama zincata nera, 2 tappi in poliuretano.		10
1243.899	Spessore in nylon (mm 7) per art. 1243.750.		80

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta




348



875.2



1243.750





3200.706




3200.704R
3200.704L




3100.821

codice	descrizione	finiture	pz.
3100.821	Nasello di chiusura in zama zincata nera, 1 tappo in escorene, 1 boccola di maggiorazione Ø 6-Ø 8 mm.		40
3200.704R	Innesto cremonese destro in zama zincata bianca, grano in acciaio inox 304 premontato.		40
3200.704L	Innesto cremonese sinistro in zama zincata bianca, grano in acciaio inox 304 premontato.		40
3200.706	Innesto ambidestro per meccanismo mono-direzionale in zama zincata bianca, grano in acciaio inox premontato.		40


Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta



3100.821



3200.704R-3200.704L



3200.706



880.701


883.1-883.2

codice	descrizione	finiture	pz.
883.1	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, cursore e ingranaggio in acciaio zincato, interassi 84,5-98 mm, 2 viti TCEI M5x10 in acciaio inox.	1013, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, GR217, GR606, RD501, SILV	5
883.2	(brevettato) Cremonese per anta-ribalta in metallo pressofuso, cursore e ingranaggio in acciaio zincato, interassi 92-104 mm, 2 viti TCEI M5x10 in acciaio inox.	1013, 1015, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, BR5, BR801, GR217, GR606, RD501, SILV	5
880.701	(brevettato) Lente in tecnopolimero colorato da applicare ad incastro sul manico degli articoli 880.1/.2-883.1/.2-884.	.74, .75, .78, .80, .82, .83, .85, .86, .90, .91	50

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

350

Gioconda



883.1 - 883.2




866.3/7-866.4/7


codice	descrizione	finiture	pz.
866.3/7	Martellina a scatto con manico in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 24.5 mm e 2 viti TC M5x35 in acciaio zincato.	1013, 8019, 9005, 9010, B.MA, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV	5
866.4/7	Martellina a scatto con manico in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 52 mm e 2 viti TC M5x60 in acciaio zincato.	1013, 8019, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

Arianna 351



866.3/7



866.4/7







874.3/7-874.4/7

codice	descrizione	finiture	pz.
874.3/7	(brevettato) Martellina a scatto con manico in metallo pressofuso, cassetto e coperchietto in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 24.5 mm e 2 viti TC M5x35 in acciaio zincato.	1013, 1015, 1035, 7032, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GR51, GR606, GREY, PVD H, PVD X, SILV	5
874.4/7	(brevettato) Martellina a scatto con manico in metallo pressofuso, cassetto e coperchietto in zama, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm con sporgenza di 52 mm e 2 viti TC M5x60 in acciaio zincato.	1013, 1015, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

352

Manon



874.3/7

874.4/7



1609
1609.1



874.598



874.805





874.2/7


codice	descrizione	finiture	pz.
874.2/7	(brevettato) Martellina a scatto con manico estraibile in alluminio pressofuso e base in nylon in tinta con il manico, interasse 43 mm, albero quadro di 7 mm, 2 viti TC M5x30 in acciaio zincato e 1 chiavetta per l'estrazione del manico in acciaio zincato, misura 10x1 mm (1 pz. per ogni confezione).	1013, 1015, 3003, 8019, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, C, GREY, PVD H, PVD X, SILV	5
874.805	Coperchietto di protezione in nylon rosso per l'art. 874.2/.21.		100
874.598	Chiavetta per l'estrazione del manico dell'art. 874.2/7 in acciaio zincato, misura 10x1 mm.		50
1609	Martellina con base e impugnatura ridotta in alluminio e nylon, albero quadro da 7 mm e 2 viti TS M5x35 in acciaio zincato.	9005, 9010, C	5
1609.1	Martellina con base e impugnatura ridotta in alluminio e nylon, albero quadro da 7 mm (sporgenza 62.5 mm) e 2 viti TS M5x70 in acciaio zincato.	9005, 9010, C	5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta


Manon 353




874.805




874.598



874.2/7



1609



1609.1



1212/7




1210/7


codice	descrizione	finiture	pz.
1210/7	Movimento monodirezionale per RIBANTA 5 con entrata di 14,5 mm, in zama zincata bianca, foro quadro di 7 mm.		5
1212/7	Movimento monodirezionale per RIBANTA 5 in zama zincata bianca, foro quadro di 7 mm.		5

Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta

Mono 355



1210/7



1212/7



1212.705




1212.801




1212.802

codice	descrizione	finiture	pz.
1212.705	Dispositivo di trasporto in cantiere in nylon nero, per art. 1212/7.		40
1212.801	Connettore per aste e 2 boccole di maggiorazione Ø 6-Ø 8 mm in nylon.		40
1212.802	Connettore per aste in zama zincata bianca e 2 grani TORX® M6x8.8 in acciaio inox, premontati.		40


Cremonesi, martelline e accessori per anta-ribalta



1212.705



1212.801



1212.802